

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/monitor-wideodomofonu-ip-wi-fi-m2020-vidos-one-p-184684.html>



Monitor WIDEODOMOFONU IP WI-FI M2020 - Vidos ONE

Cena	1 457,55 zł
Cena katalogowa	1 845,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	M2020
Kod EAN	5907281207713
Producent	Vidos

Opis produktu

Monitor WIDEODOMOFONU IP WI-FI M2020 - Vidos

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE.

Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

Multimedialny monitor wyposażony jest w 7" dotykowy ekran IPS ekran o wysokiej rozdzielczości. Wielojęzyczne, intuicyjne menu ekranowe umożliwia zarządzanie całym systemem z jednego miejsca.

Wbudowany slot na kartę microSD pozwala na zapisywanie obrazów z wizyt gości i podglądu z kamer, który jest dostępny bez wywołania ze stacji bramowej.

Łączność WI-FI umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie urządzenia w pomieszczeniach gdzie nie ma doprowadzonej infrastruktury sieciowej.

Monitor współpracuje i jest całkowicie konfigurowalny przy użyciu programu VIDOS ONE PC.

Kompatybilny z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE

Ekran pokryty został specjalną warstwą ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniem

Niekwestionowanym atutem tego urządzenia jest jego unikatowe wzornictwo nagrodzone prestiżową nagrodą RED DOT DESIGN AVARD 2017

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy IPS LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny

-
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
 - Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
 - Funkcje: Nie przeszkadzać
 - Komunikacja dwukierunkowa „duplex”
 - Wbudowany system redukcji echa
 - Wejścia alarmowe 8
 - Wyjścia alarmowe: 2
 - Interfejs RS-485
 - Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
 - Wbudowana pamięć 128MB
 - Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
 - Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
 - Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
 - Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
 - Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
 - Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
 - Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%
 - Pobór mocy: ≤6W
 - Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
 - Wymiary: 180x140x23mm

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)